MicroStation 構成変数「MS\_\_DMENV」の設定方法

1. MicroStationを任意のDGNでオープンし、作業環境から「構成」を選択します。

🗢 woor dae	(かん子) -	MioroStat	tion QE						
774/JK( <u>F</u> )	<i>編集(E)</i>	·····································	設定値(S)	"-1KD	<i>⊥−₸२!!₸२(<u>U</u>)</i>	作業環境化	ウィントウ(10)	( <u>H</u>	2
2	-	0▼ -	፬▼	<b>()</b>		選択事項(P) 構成(C)		22 -	
			1			\$7,9917 (Z)		··· • •	11 -
<b>N</b> ,						ファングションキー(	Ð		
+, 🔧						- ホタン割当て() - テシタイシング()	<u>B</u> ) [D]		
						作業環境につ	ριντ( <u>A</u> )		
_									

2.「構成」ボックスが表示されますので、その中から「新規」を選択します。

構成: ユーザー [default] 7ァイル(E)		
オテコ <sup>1</sup> ツ( <u>C</u> ) 全要決決(人本応期) アーカイン・ セレート オープンドレート	全構成実数のソンスト	<u>回</u> K 取2消
デーンサイム デーンファイ 00.7779/ケッション 00.7780/ウリン MS DMFN 茶創 町しい 構成支援		新規(1)
作作   アロ小   一次検索内12: 新しい定部「 しかりカン/画」 定調(45:		
設定ファイルのディレクトリ		

この設定ボックスで「変数」には以下を入力します。

MS\_\_DMENV (エム・エス・アンダーバー記号・ディ・エム・イー・エヌ・ブイ) 「新しい定義」には、DMPRO(DMECO)の設定ファイル群のディレクトリを指定します。通常は以下のディレクトリを指定 しておくと良いでしょう。

> DMPRO C:¥win32app¥ustation¥dm\_pro¥ DMECO C:¥win32app¥ustation¥dmeco¥

ここに記述するディレクトリは DMCMD.MNU などの設定ファイル群があるディレクトリを指定します。実在しないディレクトリを記述した場合や、実在のディレクトリでも DMCMD.MNU などの設定ファイルが存在しない場合には DMPRO(EMECO)は起動できませんのでご注意下さい。また、最後の¥マークは忘れずに記述します。

- 3.「OK」を選択し、確認メッセージでも「はい」を選択して、MicroStationを一旦終了します。
- 4. MicroSttaion を起動し、DMPRO(DMECO)が起動できるかどうか、テストしてください。